




VELDMAN
SLIJPTECHNIEK B.V.



BOVENFREES GEREEDSCHAP

www.veldmanslijptechnik.nl




**BESTEL DIRECT ONLINE OP
VELDMANSLIJPTECHNIEK.NL**

Veldman Slijptechniek B.V. produceert volhardmetaal schachtfrezen voor de bewerking van alle voorkomende materialen. Wij hebben ons met name gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige snijgereedschappen voor de bewerking van hout- en plaatmateriaal, kunststoffen, aluminium en composiet materiaal. Wij maken daarbij gebruik van de allernieuwste CNC slijp- en meettechnologie waarvoor wij in staat zijn 24 uur per dag onderscheidende freesgereedschappen te produceren voor u.

Speciaalgereedschap

Wij produceren naast het standaard programma ook volhardmetaal gereedschap op maat. Door middel van aanlevering van een tekening, schets of de precieze specificatie van een frees of de uit te voeren bewerking kunnen wij gereedschappen naar uw specifieke wensen produceren.



**BESTEL DIRECT ONLINE OP
VELDMANSLIJPTTECHNIEK.NL**

CNC FREES- EN OPSPANGEREEDSCHAP

In onze webshop treft u een groot assortiment aan van hardmetaal, wisselmes en diamant CNC gereedschap voor CNC machines in de hout-, metaal- en kunststof verwerkende industrie. Via onze webshop kunt u eenvoudig uw gereedschap online bestellen. Heeft u vragen? Aarzel dan zeker niet om [contact met ons op te nemen](#), wij staan u graag te woord!

Heeft u specifieke wensen voor CNC gereedschap? Veldman Slijptechniek produceert ook CNC gereedschap welke speciaal gemaakt is naar de specifieke wensen van de klant. Neem [contact met ons op](#) voor meer informatie over het op maat maken van CNC gereedschap.




**Bezoek ook onze website voor de nieuwste producten,
aanbiedingen en een overzicht van ons volledige assortiment.**

**Ook kunt u eenvoudig uw gereedschappen online bestellen in
onze overzichtelijke webshop.**



HM GROEFFREZEN

4-7




HM KANTENFREZEN

8-9



HM AFSCHUINFREZEN

10, 12, 13



HM AFRONDFREZEN

10-11, 14



HM V-KWARTRONDFREZEN

11



HM RADIUSFREZEN

11-12



HM ADELAARSBEKFREZEN

12



HM SPONNINGFREZEN

13-14




HM V-GROEFFREZEN

15



HM ZWALUWSTAARTFREZEN

15



HM BOSSINGPANEELFREZEN

16-17



HM RADIAAL
PROFIELFREZEN

18




HM VERLIJMFREZEN

18, 38




HM VERBINDINGSFREZEN

19



HM PROFIEL
AFDICHTINGSFREZEN

19



HM PROFIELFREZEN

20-30



HM HANDGREEPFREZEN

30



HM HALFRONDFREZEN

30-31




HM SIERLIJSTENFREZEN

32




HM T-GLEUFFREZEN

32



HM KOGELFREZEN

32



VHM KOPIEERFREZEN

32-33



VHM KANTENFREZEN

33-34



HM MEUBELDEURENFREESSETS

34-35



HM GROEFZAGEN MET
OPNAMES

35-41



HM FREZEN VOOR CORIAN

37-38



HM GROEF- EN MESSINGSETS

39



HM WM KANTENFREZEN

42-43



HM WM SPONNINGFREZEN



HM WM AFSCHUINFREZEN

45



HM WM AFRONDFREZEN

46



HM WM BOLRONDFREZEN

47




HM WM GROEFFREZEN

48




- Z=1 of Z=2 + HM inboorsnede
- Kort model
- Schacht 6 mm



Artikelnummer	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2001.020.60	2	8	50
2001.030.60	3	10	50
2001.040.60	4	12	50
2001.050.60	5	25	60
2001.060.60	6	25	60
2001.080.60	8	25	63
2001.100.60	10	25	63
2001.120.60	12	25	63
2001.140.60	14	25	63
2001.160.60	16	25	63




- Z=2 + HM inboorsnede
- Kort model
- Schacht 8 mm



Artikelnummer	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2002.020.80	2	8	63
2002.030.80	3	10	63
2002.040.80	4	12	63
2002.050.80	5	25	63
2002.060.80	6	25	63
2002.080.80	8	25	63
2002.100.80	10	25	63
2002.120.80	12	25	63
2002.140.80	14	25	63
2002.160.80	16	25	63
2002.180.80	18	25	63
2002.200.80	20	25	63
2002.220.80	22	25	63
2002.240.80	24	25	63
2002.250.80	25	25	63




- Z=2 + HM inboorsnede
- Lang model / extra lang model
- Schacht 8 mm



Artikelnummer	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2003.080.80	8	35	73
2003.081.80	8	30	90
2003.100.80	10	35	73
2003.101.80	10	30	90
2003.120.80	12	35	73
2003.121.80	12	30	90
2003.140.80	14	35	73
2003.141.80	14	30	90
2003.160.80	16	35	73
2003.161.80	16	30	90
2003.180.80	18	35	73
2003.200.80	20	35	73
2003.220.80	22	35	73



- Z=2 + HM inboorsnede
- Lang model
- Schacht 12 mm




Artikelnummer	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2004.080.12	8	35	73
2004.100.12	10	35	73
2004.120.12	12	35	73
2004.140.12	14	35	73
2004.160.12	16	35	73
2004.180.12	18	35	73
2004.200.12	20	35	73
2004.220.12	22	35	73
2004.250.12	25	35	73
2004.300.12	30	35	73

HM groeffrees extra lang

2005



- Z=2 + HM inboorsnede
- Extra lang model
- Schacht 12 mm




Artikelnummer	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2005.120.12	12	51	108
2005.160.12	16	45	85
2005.161.12	16	60	100
2005.180.12	18	45	85
2005.200.12	20	45	90

HM groeffrees M12 binnendraad kort

2006



- Z=2 + HM inboorsnede
- Kort model
- Schacht M12 binnendraad




Artikelnummer	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2006.080.12	8	25	63
2006.100.12	10	25	63
2006.120.12	12	25	63
2006.140.12	14	25	63
2006.160.12	16	25	63
2006.180.12	18	25	63
2006.200.12	20	25	63
2006.220.12	22	25	63
2006.240.12	24	25	63
2006.250.12	25	25	63

Op aanvraag ook leverbaar met schacht M10 binnendraad



- Z=2 + HM inboorsnede
- Lang model
- Schacht M12 binnendraad




Artikelnummer	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2007.080.12	8	35	73
2007.100.12	10	35	73
2007.120.12	12	35	73
2007.140.12	14	35	73
2007.160.12	16	35	73
2007.180.12	18	35	73
2007.200.12	20	35	73
2007.220.12	22	35	73
2007.250.12	25	35	73
2007.300.12	30	35	73

Op aanvraag ook leverbaar met schacht M10 binnendraad



- Z=2 + HM inboorsnede
- Extra lang model
- Schacht M12 binnendraad




Artikelnummer	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2007I.120.12	12	40	78
2007I.140.12	14	40	78
2007I.160.12	16	45	83
2007I.161.12	16	50	88
2007I.180.12	18	50	88
2007I.200.12	20	50	88
2007I.220.12	22	50	88

Op aanvraag ook leverbaar met schacht M10 binnendraad



Met verwisselbaar geleidelager Ø13 aan schachtzijde.




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2008.130.60		13	15	50
	2008.160.80	16	20	60
	2008.190.80	19	25	60

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.013.06	Kogellager 13,0 x 6
9004.016.08	Kogellager 16,0 x 8
9004.019.08	Kogellager 19,0 x 8



Met verwisselbaar geleidelager Ø10, Ø13 of Ø19.



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2009.130.60	2009.130.80	13	15	50
2009.100.60	2009.100.80	10	25	60
2009.131.60	2009.131.80	13	30	65
2009.190.60	2009.190.80	19	15	50
	2009.191.80	19	25	60

Art.nr. schacht = 6,35	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2009.130.63		13	15	50
	2009.130.12	13	30	65
	2009.131.12	13	40	75
	2009.132.12	13	50	85
	2009.191.12	19	25	60
	2009.192.12	19	35	70
	2009.193.12	19	50	85

Reserve onderdelen


Artikelnummer	Omschrijving
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
9004.019.07	Kogellager 19,0 x 7
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2920.003.00	Schroef M4 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10
2930.002.00	Torx schroevendraaier T15

HM kantenfrees axiaal

20091



Met verwisselbaar geleidelager Ø19.



Art.nr schacht = 8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
20091.190.80	19	20	50
20091.191.80	19	35	70

Reserve onderdelen


Artikelnummer	Omschrijving
9004.019.07	Kogellager 19,0 x 7

HM kantenfrees recht

2010



Met verwisselbaar geleidelager Ø13 of Ø19.




Art.nr. schacht=6	Art.nr. schacht=8	Diameter	Snijlengte 1&2	Totale lengte
2010.130.60	2010.130.80	13	15 - 15	60

Art.nr. schacht=12	Diameter	Snijlengte 1&2	Totale lengte
2010.190.12	19	25 - 25	90

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
9004.019.07	Kogellager 19,0 x 7





Met verwisselbaar geleidelager Ø13.

Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2011.220.60	2011.220.80	15°	22	22	55
2011.260.60	2011.260.80	25°	26	21	55
2011.310.60	2011.310.80	30°	31	21	55
2011.260.60	2011.260.80	45°	26	14	50
2011.350.60	2011.350.80	45°	35	17	55
	2011.440.80	45°	44	23	55

Art.nr. schacht = 6,35	Art.nr. schacht = 12	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2011.190.63		45°	19	9	52
	2011.440.12	45°	44	23	55
	2011.630.12	45°	63	30	78

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10




Met verwisselbaar geleidelager Ø13. Door gebruik van kleinere kogellager (Ø7, Ø9 of Ø10 mm) kan ook een duivejager profiel gemaakt worden.


Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2012.170.60	2012.170.80	2	17	7	50
2012.190.60	2012.190.80	3	19	7	50
2012.210.60	2012.210.80	4	21	7	50
2012.230.60	2012.230.80	5	23	10	50
2012.250.60	2012.250.80	6	25	12	50
2012.290.60	2012.290.80	8	29	13	50
2012.320.60	2012.320.80	9,5	32	15	55
2012.370.60	2012.370.80	12	37	19	55
	2012.430.80	15	43	20	60

Art.nr. schacht = 6,35	Art.nr. schacht = 12	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2012.200.63		3	20	19	42
	2012.370.12	12	37	19	55
	2012.430.12	15	43	20	60
	2012.530.12	20	53	26	74
	2012.630.12	25	63	31	79
	2012.730.12	30	73	36	84

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10







Art.nr. schacht=6	Art.nr. schacht=8	Art.nr. schacht=12	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2013.140.60			3	14	7	50
2013.160.60	2013.160.80		4	16	10	50
2013.180.60	2013.180.80		5	18	12	50
2013.200.60	2013.200.80		6	20	12	50
2013.240.60	2013.240.80		8	24	13	50
2013.280.60	2013.280.80		10	28	15	50
	2013.340.80	2013.340.12	12	34	19	50
	2013.400.80	2013.400.12	15	40	20	50
		2013.530.12	20	53	26	69
		2013.630.12	25	63	31	74
		2013.730.12	30	73	36	79

M V-kwartafrondfrees

2014




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2014.080.60		4	8	8	50
2014.100.60	2014.100.80	5	10	10	50
2014.160.60	2014.160.80	8	16	13	50



HM radiusfrees

2015




Met verwisselbare geleidedrager Ø13.


Art.nr. schacht=6	Art.nr. schacht=8	Art.nr. schacht=12	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2015.230.60	2015.230.80		5	23	14	50
2015.250.60	2015.250.80		6	25	14	50
2015.290.60	2015.290.80		8	29	14	50
2015.320.60	2015.320.80		9,5	32	14	50
2015.370.60	2015.370.80		12	37	17	55
	2015.430.80	2015.430.12	15	43	20	60
		2015.530.12	20	53	26	74
		2015.630.12	25	63	31	79

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10



Art.nr. schacht=6	Art.nr. schacht=8	Art.nr. schacht=12	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2016.030.60			1,5	3	10	50
2016.060.60	2016.060.80		3	6	12	50
2016.080.60	2016.080.80		4	8	14	50
2016.100.60	2016.100.80		5	10	14	50
2016.120.60	2016.120.80		6	12	14	50
2016.160.60	2016.160.80		8	16	14	50
2016.200.60	2016.200.80		10	20	14	50
	2016.240.80	2016.240.12	12	24	17	50
	2016.300.80	2016.300.12	15	30	20	50
		2016.400.12	20	40	25	70





Met verwisselbare geleidelager Ø13.

Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2017.420.80	2017.420.12	42	12	55
	2017.650.12	65	17	65



Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10



Met geleidestift.

Art.nr. schacht = 6	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2018.200.60	45°	20	12	50






Met verwisselbare geleidedrager Ø19.


Art.nr. schacht = 6	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2019.240.60	45	24-19	11	50

Art.nr. schacht = 8	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2019.240.80	45	24-19	11	50



Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.019.07	Kogellager 19,0 x 7
2920.003.00	Schroef M4 x 8
2930.002.00	Torx schroevendraaier T15
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10



HM sponningfrees

2020





Met verwisselbaar geleidelager Ø13.

Standaard uitgevoerd met kogellager Ø13 (sponningdiepte 9,5 mm). Door het monteren van een andere maat kogellager (Ø7, Ø10, Ø19, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32) zijn diverse sponning-breedtes mogelijk.

Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2020.320.60	2020.320.80	2020.320.12	32	12	55
	2020.321.80	2020.321.12	32	20	60

Reserve onderdelen






Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
9004.019.04	Kogellager 19,0 x 4
9004.020.04	Kogellager 20,0 x 4
9004.022.04	Kogellager 22,0 x 4
9004.024.04	Kogellager 24,0 x 4
9004.026.04	Kogellager 26,0 x 4
9004.028.04	Kogellager 28,0 x 4
9004.030.04	Kogellager 30,0 x 4
9004.032.04	Kogellager 32,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10







Met geleidestift.



Art.nr. schacht=8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2021.175.80	17,5	11	50



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2022.250.60	2022.250.80	32°	25	18	50
2022.300.60	2022.300.80	45°	30	13	50




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2023.210.60	2023.210.80	30°	21	10	50




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2024.150.60	2024.150.80		22,5°	15	15	50
2024.130.60	2024.130.80		30°	13	15	50
2024.060.60			45°	6	8	50
2024.100.60	2024.100.80		45°	10	13	50
2024.170.60	2024.170.80	2024.170.12	45°	17	16	50
	2024.320.80		45°	32	20	50

HM zwaluwstaartfrees

2025




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2025.110.60	2025.110.80	7°	11	15	50
2025.140.60	2025.140.80	7°	14	17	50
	2025.170.80	7°	17	22	55
	2025.200.80	7°	20	25	55





HM zwaluwstaartfrees


20251

Met verwisselbaar geleidelager Ø7 of Ø13.



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
20251.100.60	2025.100.80	10°	10	10	50
2025.140.60	2025.140.80	10°	14,5	16	50






Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2026.420.80		20°	42	12	55
	2026.650.12	15°	65	17	65

Reserve onderdelen


Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4 (standaard voor diameter 42)
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4 (standaard voor diameter 65)
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10





Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2027.420.80	2027.420.12	30	42	12	55
	2027.650.12	40	65	17	65

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4 (standaard voor diameter 42)
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4 (standaard voor diameter 65)
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10



Met verwisselbaar geleidelager Ø7 of Ø13.




Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2028.420.80		42	12	55
	2028.650.12	65	17	65

Reserve onderdelen



Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4 (standaard voor diameter 42)
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4 (standaard voor diameter 65)
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10

HM bossing paneelfrees D

2029




Met verwisselbaar geleidelager Ø7 of Ø13.



Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2029.420.80		42	12	55
	2029.650.12	65	17	65

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4 (standaard voor diameter 42)
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4 (standaard voor diameter 65)
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10




Met verwisselbaar geleidelager Ø13.

Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2030.290.80	2030.290.12	29	35	72

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10




Met verwisselbaar geleidelager Ø13.


Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2031.290.80	2031.290.12	29	35	72

Reserve onderdelen



Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2032.160.60	2032.160.80	16	30	50



Met verwisselbaar geleidelager Ø7.





Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2033.400.80	2033.400.12	40	14	50

Reserve onderdelen



Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Kogellager 19,0 x 4
9004.032.04	Kogellager 32,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10

HM profielafdichtingsfrees

2034





Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2034.055.60	2034.055.80	3,4	5,5	8	63



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2035.240.60	2035.240.80	3 + 3	24	15,5	50
2035.280.60	2035.280.80	4 + 4	28	18	50
	2035.340.80	5 + 5	34	20	50

Met verwisselbaar geleidelager Ø 13.




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr schacht = 12	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2036.290.60	2036.290.80		3 + 3	29	15,5	55
2036.330.60	2036.330.80		4 + 4	33	18	55
2036.370.60	2036.370.80	2036.370.12	5 + 5	37	20	55

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10


Met verwisselbaar geleidelager aan schachtszijde.



Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2037.240.80	3 + 4	24	15,5	50
2037.280.80	4 + 4	28	18	50



HM profielfrees B

2038



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2038.240.60	2038.240.80	4 + 4	24	16	50
	2038.280.80	5 + 5	28	17	50
	2038.340.80	6 + 6	34	19	50

Met verwisselbaar geleidelager Ø13.





Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2039.290.60	2039.290.80	4 + 4	29	16	55
2039.330.60	2039.330.80	5 + 5	33	17	55
2039.370.60	2039.370.80	6 + 6	37	19	55

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10


Met verwisselbaar geleidelager aan schachtzijde.



Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2040.280.80	5 + 5	28	17	50

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.024.10	Kogellager 24,0 x 10




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2041.200.60	2041.200.80		3 + 3	20	13	50
2041.240.60	2041.240.80		4 + 4	24	16	50
2041.280.60	2041.280.80		5 + 5	28	18	50
	2041.340.80	2041.340.12	6 + 6	34	20	50
	2041.420.80	2041.420.12	8 + 8	42	24	55

HM profielfrees C

2042



Met verwisselbaar geleidelager Ø 13.



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2042.250.60	2042.250.80		3 + 3	25	13	50
2042.290.60	2042.290.80		4 + 4	29	16	55
2042.330.60	2042.330.80		5 + 5	33	18	55
2042.370.60	2042.370.80		6 + 6	37	20	55
	2042.450.80	2042.450.12	8 + 8	45	24	60



Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2043.240.60	2043.240.80	4 + 4	24	16	50
	2043.340.80	6 + 6	34	20	50

Met verwisselbaar geleidelager Ø13.





Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2044.290.60	2044.290.80	4 + 4	29	16	55
2044.370.60	2044.370.80	6 + 6	37	20	55

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10



Met verwisselbaar geleidelager aan schachtzijde.



Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2045.240.80	4 + 4	24	16	50

HM profielfrees E

2046





Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2046.220.60	2046.220.80	3 + 3	22	15	50


HM profielfrees E

2047

Met verwisselbaar geleidelager aan schachtzijde.




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2047.220.60	2047.220.80	3 + 3	22	15	50




Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2048.280.80	4 + 4	28	18	50

Met verwisselbaar geleidelager aan schachtzijde.





Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2049.280.80	4 + 4	28	18	50



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2050.280.60	2050.280.80	28	14	50
	2050.400.80	40	13	50

Met verwisselbaar geleidelager aan schachtzijde.



Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2051.280.80	28	14	50
2051.400.80	40	13	50



Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.028.10	Kogellager 28,0 x 10

HM profielfrees F

2052

Met verwisselbare geleidelager Ø13.




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2052.230.60	2025.330.80	5 + 5	33	17	55

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8

Met verwisselbare geleidelager Ø13.




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2053.330.60	2053.330.80	5 + 5	33	17	55

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8

Met verwisselbare geleidelager Ø13.





Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2054.300.12	30	35	80

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10

Met verwisselbare geleidelager Ø13.



Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2055.270.12	27	35	80



Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10

HM profielfrees B

2056


Met verwisselbare geleidelager Ø13.




Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2056.270.12	47	27	68

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10






Met verwisselbare geleidelager Ø13.





Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2057.340.80	2057.340.12	34	24	67
	2057.440.12	44	33	67

Reserve onderdelen


Art.nr.	Omschrijving
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10



Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2058.420.80	2058.420.12	42	22	50



Art.nr. schacht=6	Art.nr. schacht=8	Art.nr. schacht=12	Radius	Diameter	SL	TL
2059.160.60	2059.160.80		3	16	14	50
2059.180.60	2059.180.80		5	18	16	50
2059.220.60	2059.220.80		6	22	18	50
	2059.270.80		7,5	27	21	50
	2059.350.80		10	35	26	55
		2059.420.12	12,5	42	33	65



Met verwisselbare geleidelager Ø13.

Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
20591.230.80	5	23	16	57
20591.280.80	7,5	28	21	57
20591.330.80	10	33	26	63

Reserve onderdelen



Art.nr.	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.010.04	Kogellager 10,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10



HM profielfrees

2060


Met verwisselbare geleidelager Ø13.



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2060.190.60	2060.190.80	3	19	6	50
2060.230.60	2060.230.80	5	23	10	50


Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.007.04	Kogellager 7,0 x 4
9004.013.04	Kogellager 13,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter 1	Diameter 2	Snijlengte	Totale lengte
	2061.095.80		9,5	5	10	50
	2061.300.80	2061.300.12	30	15	18	60

Rechte groef eerst voorfrezen met bijvoorbeeld artikelnummer 2001 t/m 2007.





Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Radius	Diameter 1	Diameter 2	Snijlengte	Totale lengte
2062.120.60	2062.120.80	6	12	6	11	50
2062.160.60	2062.160.80	8	16	6	15	50
	2062.200.80	10	20	8	19	50

Met geleidestift.



Art.nr. schacht = 6	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2062.120.60	6	15	50

Met inboorpunt.





Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2064.060.60		6	15	60
	2064.080.80	8	15	60
2064.061.60		6	10	60

VHM dubbele kopieerfrees

2065


Met inboorpunt.




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2065.060.60		6	15	70
	2065.080.80	8	15	70

VHM kantenfrees rechte uitvoering

2066






Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 6,35	Diameter
2066.060.60		6
	2066.063.63	6,35






Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 6,35	Diameter
2067.060.60		6
	2067.063.63	6,35

Door het verwisselen van de freesdelen kunt u zowel een profiel als contraprofiel maken.




Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Houtdikte	Asgat
2068.040.80	2068.040.12	40	17 - 21	6

Door het verwisselen van de freesdelen kunt u zowel een profiel als contraprofiel maken.



Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Houtdikte	Asgat
2069.040.80	2069.040.12	40	17 - 21	6

Door het verwisselen van de freesdelen kunt u zowel een profiel als contraprofiel maken.




Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Houtdikte	Asgat
2070.040.80	2070.040.12	40	17 - 21	6

HM groefzagen

2071

Voor het maken van groeven met diverse snijbreedtes. Door het samenstellen van de groefzagen ook diverse andere snijbreedtes mogelijk.



Artikelnummer	Diameter	Snijbreedte	Asgat
2071.040.15	40	1,5	6
2071.040.18	40	1,8	6
2071.040.20	40	2,0	6
2071.040.22	40	2,2	6
2071.040.24	40	2,4	6
2071.040.28	40	2,8	6
2070.040.30	40	3,0	6
2071.040.35	40	3,5	6
2071.040.40	40	4,0	6
2071.040.50	40	5,0	6
2071.040.60	40	6,0	6



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Opsluitlengte (Lu)
2072.005.60	2072.005.80		6	5
2072.020.60	2072.020.80	2072.020.12	6	20


Bijpassende ringenset

Artikelnummer

2072A.000.00

Ringenset bestaat uit:

Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Aantal
12	6	0,1	10
12	6	0,2	10
12	6	0,5	10
12	6	3	5
12	6	4	5
12	6	5	5




Bijpassende kogellagers




Artikelnummer	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte
9004.013.06	13	6	5
9004.019.06	19	6	5
9004.022.06	22	6	5
9004.028.06	28	6	5

Voor het maken van groeven met diverse snijbreedtes.



Artikelnummer	Diameter	Snijbreedte	Asgat
2073.065.30	65	3,0	10
2073.065.40	65	4,0	10
2073.065.50	65	5,0	10
2073.065.60	65	6,0	10
2073.065.80	65	8,0	10






Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Opsluitlengte (Lu)
2074.012.80	2074.012.12	10	12
	2074.025.12	10	25

Bijpassende ringenset**Artikelnummer**

2074A.000.00

Ringenset bestaat uit:

Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte	Aantal
15	10	0,2	5
15	10	0,5	5
15	10	2	1
15	10	3	1
15	10	4	1
15	10	5	1

**Bijpassende kogellagers**

Artikelnummer	Buitendiameter	Binnendiameter	Dikte
9004.022.10	22	10	6
9004.024.10	24	10	6
9004.026.10	26	10	6
9004.028.10	28	10	6

HM afrondfrees voor Corian

2075



Met verwisselbaar kunststof geleidelager.




Art.nr schacht = 12	Radius	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2075.500.12	12,7	15	50	25	60
2075.520.12	12,7	15	52	30	70

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.019.04S	Kogellager 19,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10




Met verwisselbaar kunststof geleidelager.




Art.nr schacht = 12	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2076.320.12	15	32	25	57

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.019.04S	Kogellager 19,0 x 4
2920.001.00	Schroef M3 x 8
2930.001.00	Torx schroevendraaier T10




Voor het maken van groeven met diverse snijbreedtes. Om de snijlengte te verminderen dient men de tussenliggende onderdelen te verwijderen en daar twee tussenringen van 3mm. te plaatsen.






Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Voor houtdikte
2077.380.60	2077.380.80		38	15 - 20
	2077.381.80	2077.381.12	38	20 - 26
	2077.382.80	2077.382.12	38	26 - 32
		2077.383.12	38	32 - 38

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
2077.320.10	Frees D=32, SL=7,0, asgat 10
2077.380.10	Frees D=38, SL=6,0, asgat 10
2077.381.10	Frees D=38, SL=8,0, asgat 10
2072A.000.00	Ringenset, zie voor specificaties artikelnummer 2072







Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Voor houtdikte
2078.340.60	2078.340.80	34	8 - 15

Reserve onderdelen



Art.nr.	Omschrijving
2078A	Frees laag D=26, SL=6,5, asgat 10
2078B	Frees laag D=34, SL=8, asgat 10
2078C	Frees boven D=32, SL=7, asgat 10
2111.001.00	Bus
2074A.000.00	Ringenset




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Voor houtdikte
2079.400.60	2079.400.80	40	8 - 15

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
2078A	Frees laag D=26, SL=6,5, asgat 10
2079A	Frees boven D=26, SL=6,5, asgat 10
2079B	Groefzaag D=40, SL=3,0, asgat 10
2111.001.00	Bus
2074A.000.00	Ringenset





Met verwisselbaar geleidelager Ø24. Ook leverbaar met geleidelager Ø22, Ø26 of Ø28.



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijbreedte (SB)
2080.400.60	2080.400.80	40	3
2080.401.60	2080.401.80	40	4

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
9004.022.10	Kogellager 22,0 x 10
9004.024.10	Kogellager 24,0 x 10
9004.026.10	Kogellager 26,0 x 10
9004.028.10	Kogellager 28,0 x 10
2920.004.00	Schroef M6 x 14
2930.004.00	Inbus 4 sleutel




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijbreedte (SB)
2081.260.60	2081.260.80	26	25

Reserve onderdelen

Art.nr.	Omschrijving
2078A	Frees laag D=26, SL=6,5, asgat 10
2079A	Frees boven D=26, SL=6,5, asgat 10
9004.026.10	Kogellager 26,0 x 10
2074A.000.00	Ringenset

Met verwisselbaar geleidelager.




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Kogellager	Totale lengte
2101.190.60	2101.190.80		19	12	19	49
	2101.191.80	2101.190.12	19	30	19	67
		2101.191.12	19	50	19	95

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Voor artikelnummer	Voor snijlengte	Omschrijving
6007.001.00	2101.190.60 / 2101.190.80	12	HM voorsnijmes 12,0 x 12,0 x 1,5 T04F
6002.002.00	2101.191.80 / 2101.190.12	30	HM wisselmes 30,0 x 12,0 x 1,5 T04F
6002.004.00	2101.191.12	50	HM wisselmes 50,0 x 12,0 x 1,5 T04F
3922.018.00	2101.190.60 / 2101.190.80 / 2101.191.80	12, 30	Schroef M4 x 6
2920.003.00	2101.190.12 / 2101.191.12	30, 50	Schroef M4 x 8
3927.001.00	2101.190.60 / 2101.190.80 / 2101.191.80	12, 30	Schroef voor kogellager M4 x 8
9004.019.06			Kogellager 19,0 x 6
3930.005.00			Torx schroevendraaier T15

Met verwisselbaar geleidelager aan schachtzijde.



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2102.190.60	2102.190.80		19	12	50
	2102.220.80		22	20	60
	2102.221.80		22	30	67
	2102.192.80		19	40	78
		2102.190.12	19	50	100



Reserve onderdelen

Artikelnummer	Voor artikelnummer	Voor snijlengte	Omschrijving
6007.001.00	2102.190.60 / 2102.190.80	12	HM voorsnijmes 12,0 x 12,0 x 1,5 T04F
6002.002.00	2102.221.80	30	HM wisselmes 30,0 x 12,0 x 1,5 T04F
6002.003.00	2102.192.80	40	HM wisselmes 40,0 x 12,0 x 1,5 T04F
6006.002.00	2102.190.12	50	HM wisselmes 50,0 x 12,0 x 1,7 T04F
2920.008.00	2102.190.12	50	Torx M4 x 5,6
2920.009.00	2102.220.80	20	Torx M4 x 5,9
3922.018.00	2102.190.80 / 2102.221.80	12, 30	Torx schroef M4 x 6
2920.003.00	2102.190.60 / 2102.192.80	12, 40	Schroef M4 x 8
2920.007.00	2102.190.80 / 2102.221.80	12, 30	Schroef voor ring M4 x 4
2112.001.00	2102.190.80 / 2102.221.80	12, 30	Ring Ø16 x 6
9004.019.08	2102.190.80 / 2102.190.12	12, 50	Kogellager 19,0 x 8
9004.019.10	2102.190.60 / 2102.192.80	12, 40	Kogellager 19,0 x 10
9004.022.08	2102.220.80 / 2102.221.80	20, 30	Kogellager 22,0 x 8
3930.005.00		19 - 22	Torx schroevendraaier T15

HM wisselmes kantenfrees

21021

Met verwisselbaar geleidelager aan schacht- en bovenzijde.




Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
21021.190.60	21021.190.80	19	12	55
	21021.191.80	19	30	73

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Voor snijlengte	Omschrijving
6007.001.00	12	HM voorsnijmes 12,0 x 12,0 x 1,5 T04F
6005.002.00	30	HM wisselmes 29,5 x 12,0 x 1,5 T04F
2920.003.00		Schroef M4 x 8
9004.019.06		Kogellager 19,0 x 6
9004.019.10		Kogellager 19,0 x 10
3930.005.00		Torx schroevendraaier T15

Met verwisselbaar geleidelager.

Standaard uitgevoerd met kogellager Ø13 (sponningdiepte 15,5 mm) Ook leverbaar met kogellager Ø19 (sponningdiepte 12,5 mm), Ø22 (sponningdiepte 11 mm) en Ø 28 (sponningdiepte 8 mm).




Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2103.440.80	2103.440.12	44	12	57

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
6007.001.00	HM voorsnijmes 12,0 x 12, 0 x 1,5 T04F
9004.013.06	Kogellager 13,0 x 6,0
9004.019.06	Kogellager 19,0 x 6,0
9004.022.06	Kogellager 22,0 x 6,0
9004.028.06	Kogellager 28,0 x 6,0
2920.003.00	Schroef M4 x 8
2930.002.00	Torx schroevendraaier T15

Met verwisselbaar geleidelager.



Standaard uitgevoerd met kogellager Ø13 (sponningdiepte 15,5 mm) Ook leverbaar met kogellager Ø19 (sponningdiepte 12,5 mm), Ø22 (sponningdiepte 11 mm) en Ø 28 (sponningdiepte 8 mm).



Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2104.440.12	44	29,5	72

Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
6007.001.00	HM voorsnijmes 12,0 x 12, 0 x 1,5 T04F
9004.013.06	Kogellager 13,0 x 6,0
9004.019.06	Kogellager 19,0 x 6,0
9004.022.06	Kogellager 22,0 x 6,0
9004.028.06	Kogellager 28,0 x 6,0
2920.003.00	Schroef M4 x 8
2930.002.00	Torx schroevendraaier T15



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2105.260.60	2105.260.80	22°	26	10,8	47
2105.288.60	2105.288.80	30°	28,8	10,5	47
2105.340.60	2105.340.80	45°	34	8,5	47


Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
6007.001.00	HM voorsnijmes 12,0 x 12,0 x 1,5 T04F
2920.003.00	Schroef M4 x 8
2930.002.00	Torx schroevendraaier T15

HM wisselmes afschuinfrees

2106

Met verwisselbaar geleidelager.



Art.nr. schacht = 6	Art.nr. schacht = 8	Graden	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2106.260.60	2106.260.80	22°	26	10,8	55
2106.288.60	2106.288.80	30°	28,8	10,5	55
2106.280.60	2106.280.80	45°	28	8,5	55


Reserve onderdelen

Artikelnummer	Voor artikelnummer	Omschrijving
6007.001.00		HM voorsnijmes 12,0 x 12,0 x 1,5 T04F
9004.013.04		Kogellager 13,0 x 4,0
2920.010.00	2106.280.60 / 2106.280.80	Schroef M3 x 6
2920.011.00	2106.260.60 / 2106.260.80	Schroef M4 x 5
2920.006.00		Schroef M4 x 6 voor kogellager
2930.002.00		Torx schroevendraaier T15



Met verwisselbaar geleidelager. Standaard uitgevoerd met kogellager Ø 22. Ook leverbaar met kogellager Ø 13, Ø 19 en Ø 28.

Standaard uitgevoerd met R = 5 profielmes. Ook leverbaar met R = 2, 3 of 4 profielmes.



Artikelnummer	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte	Schacht
2107.000.01	2	31,5	19,5	60	8
2107.000.02	2	31,5	19,5	60	12
2107.000.03	3	31,5	19,5	60	8
2107.000.04	3	31,5	19,5	60	12
2107.000.05	4	31,5	19,5	60	8
2107.000.06	4	31,5	19,5	60	12
2107.000.07	5	31,5	19,5	60	8
2107.000.08	5	31,5	19,5	60	12


Reserve onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving
2107.101.00	HM profielmes 20,0 x 12,0 x 1,5 R=2
2107.102.00	HM profielmes 20,0 x 12,0 x 1,5 R=3
2107.103.00	HM profielmes 20,0 x 12,0 x 1,5 R=4
2107.104.00	HM profielmes 20,0 x 12,0 x 1,5 R=5
9004.013.06	Kogellager 13,0 x 6,0
9004.019.06	Kogellager 19,0 x 6,0
9004.022.06	Kogellager 22,0 x 6,0
2920.003.00	Schroef M4 x 8
2930.002.00	Torx schroevendraaier T15



Met verwisselbaar geleidelager. Standaard uitgevoerd met kogellager Ø 22. Ook leverbaar met kogellager Ø 13, Ø 19 en Ø 28.


Standaard uitgevoerd met R = 5 profielmes. Ook leverbaar met R = 2, 3 of 4 profielmes.



Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Radius	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2108.000.01	2108.000.02	2	31,5	19,5	60
2108.000.03	2108.000.04	3	31,5	19,5	60
2108.000.05	2108.000.06	4	31,5	19,5	60
2108.000.07	2108.000.08	5	31,5	19,5	60

Reserve onderdelen


Artikelnummer	Omschrijving
2108.101.00	HM profielmes 20,0 x 12,0 x 1,5 R=2
2108.102.00	HM profielmes 20,0 x 12,0 x 1,5 R=3
2108.103.00	HM profielmes 20,0 x 12,0 x 1,5 R=4
2108.104.00	HM profielmes 20,0 x 12,0 x 1,5 R=5
9004.022.06	Kogellager 22,0 x 6,0
9004.024.06	Kogellager 24,0 x 6,0
9004.026.06	Kogellager 26,0 x 6,0
9004.028.06	Kogellager 28,0 x 6,0
2920.003.00	Schroef M4 x 8
2930.002.00	Torx schroevendraaier T15



Artikelnummer	Diameter	Snijlengte	Totale lengte	Schacht
2109.080.80	8	20	60	8
2109.080.12	8	20	67	12
2109.100.80	10	30	70	8
2109.100.12	10	30	80	12
2109.120.80	12	30	70	8
2109.120.12	12	30	80	12
2109.120.13	12	50	103	12
2109.140.80	14	30	73	8

Reserve onderdelen

Art.nr.	Voor diameter	Omschrijving
6013.001.00	8	HM wisselmes 20,0 x 4,1 x 1,1 T04F
6013.004.00	10, D12x30, 14	HM wisselmes 30,0 x 5,5 x 1,1 T04F
6013.006.00	D12x50	HM wisselmes 50,0 x 5,5 x 1,1 T04F
2920.016.00	8	Schroef
2920.012.00	10, 12, 14, D12x30	Schroef M2,5 x 6
2930.005.00	D12x50	Torx schroevendraaier
2930.006.00	8, 10, D12x30, 14	Schroevendraaier T8



Art.nr. schacht = 8	Art.nr. schacht = 12	Diameter	Snijlengte	Totale lengte
2110.150.80	2110.150.12	15	30	85
2110.160.80	2110.160.12	16	30	85
2110.180.80	2110.180.12	18	30	85
2110.200.80	2110.200.12	20	30	85

Reserve onderdelen

Art.nr.	Voor diameter	Omschrijving
6001.001.00	15, 16, 18	HM wisselmes 7,5 x 12,0 x 1,5 T04F
6001.002.00	20	HM wisselmes 9,6 x 12,0 x 1,5 T04F
6002.002.00	15, 16, 18, 20	HM wisselmes 30,0 x 12,0 x 1,5 T04F
2920.013.00	15, 16, 18, 20	Schroef M3,5 x 4
2920.014.00	16, 18, 20	Schroef M4 x 4
2920.015.00	16, 18, 20	Schroef M4 x 6
2930.002.00		Torx schroevendraaier T15

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Meer dan 10.000 artikelen zijn
eenvoudig online te bestellen
via onze webshop:**

www.veldmanslijptechniek.nl

CONTACT

Veldman Slijptechniek B.V.
Joulestraat 2
1704 PK Heerhugowaard

+31 (0)72 571 01 35
info@veldmanslijptechniek.nl
www.veldmanslijptechniek.nl

Opmaak- en zetfouten voorbehouden.

